

PLISSÉ 20 mm

Crush


Crush



Způsob zaměření, podle provedení plissé:



1. pravoúhlé plissé

uvádíme šířku (A) a výšku (H) (kolmé na podstavu)




2. trapézové plissé

uvádíme rozměr spodní podstavy (A1), horní podstavy (A2), celkové výšky (H) (kolmé na podstavu), rozměr jednoho nebo dvou šikmých stran (S1, S2)




3. složené plissé (pravoúhlé + trapézové)

uvádíme rozměr dolní podstavy (A1), horní podstavy (A2), obě výšky (H1 a H2) a šikmé rameno (S1)



4. trojúhelníkové plissé

uvádíme rozměr podstavy (A), výšku trojúhelníku (H), rozměry jednoho nebo dvou šikmých stran (S1, S2)



5. obloukové plissé

uvádíme rozměr poloměru horizontálního (R1) = 1/2 podstavy a poloměru (R2) kolmého na podstavu.

6. lukovité plissé

pro výrobu plissé je důležitá šablona vystřižena z jednoho kusu papíru kopírující tvar luku



VERTEX CZ, s.r.o.
28.října 271/857
709 00 OSTRAVA
tel. 596 617 763
www.vertexcz.cz

Crush



Technické informace	
šířka materiálu	2000 mm
složení	100% Polyester
váha	45 g/m ²
tloušťka	0,15 mm
šířka plissé	20 mm
charakter materiálu	průhledná



21 reflexe 54 % propustnost 44% absorpce 2%




22 reflexe 53 % propustnost 43% absorpce 4%



23 reflexe 52 % propustnost 36% absorpce 12%



24 reflexe 50% propustnost 24% absorpce 26%



25 reflexe 53% propustnost 37% absorpce 10%



26 reflexe 48% propustnost 33% absorpce 19%



27 reflexe 47% propustnost 29% absorpce 24%



28 reflexe 41 % propustnost 24% absorpce 35%



29 reflexe 35 % propustnost 15% absorpce 50%



30 reflexe 28% propustnost 6% absorpce 66%



31 reflexe 47% propustnost 33% absorpce 20%



32 reflexe 44% propustnost 22% absorpce 34%



33 reflexe 34% propustnost 8% absorpce 58%



34 reflexe 36% propustnost 16% absorpce 48%



35 reflexe 29 % propustnost 11% absorpce 60%



36 reflexe 45 % propustnost 23% absorpce 32%




37 reflexe 35% propustnost 14% absorpce 51%



38 reflexe 30% propustnost 6% absorpce 64%



39 reflexe 37% propustnost 16% absorpce 47%



40 reflexe 29% propustnost 8% absorpce 63%


PLISSÉ 20 mm

Crush Pearl


Crush Pearl




3AB - Okna v provedení vertikálním ((Sklopné, Otevíravé, Sk+Ot, FIX)
Ovládání úchytem




model AB11




model AB21



model AB22




model AB23



model AB26




model AB27




model AB44

3AO - Okna v provedení vertikálním ((Sklopné, Otevíravé, Sk+Ot, FIX)
Ovládání šňůrkou




model AO10




model AO11



model AO28



model AO29



model AO42



model AO43

3DB - Střešní okna
Ovládání úchytem



model DB11




model DB21



model DB26

3PB - Okna plafondů a zimních zahrad
Ovládání úchytem



model PB11



model PB43



model PB44

3PO - Okna plafondů a zimních zahrad
Ovládání šňůrkou




model PO20



VERTEX CZ, s.r.o.
28.října 271/857
709 00 OSTRAVA
tel. 596 617 763
www.vertexcz.cz

Crush Pearl



Technické informace	
šířka materiálu	2000 mm
složení	100% Polyester
váha	45 g/m ²
tloušťka	0,15 mm
šířka plissé	20 mm
charakter materiálu	průhledná




01 reflexe 66% propustnost 32% absorpce 2%



02 reflexe 63% propustnost 33% absorpce 4%




03 reflexe 62% propustnost 29% absorpce 9%




04 reflexe 52% propustnost 23% absorpce 25%



05 reflexe 61% propustnost 30% absorpce 9%



06 reflexe 59% propustnost 27% absorpce 14%



07 reflexe 57% propustnost 36% absorpce 7%



08 reflexe 52% propustnost 22% absorpce 26%



09 reflexe 51% propustnost 9% absorpce 40%



10 reflexe 45% propustnost 5% absorpce 50%



11 reflexe 62% propustnost 24% absorpce 14%



12 reflexe 53% propustnost 18% absorpce 29%



13 reflexe 41% propustnost 8% absorpce 51%



14 reflexe 48% propustnost 11% absorpce 48%



15 reflexe 41% propustnost 10% absorpce 49%



16 reflexe 57% propustnost 19% absorpce 24%




17 reflexe 50% propustnost 4% absorpce 46%



18 reflexe 40% propustnost 4% absorpce 56%




19 reflexe 52% propustnost 14% absorpce 34%



20 reflexe 46% propustnost 8% absorpce 46%

PLISSÉ 20 mm

Samoa



01 reflexe 49 % propustnost 50% absorpce 1%



02 reflexe 36 % propustnost 38% absorpce 26%



03 reflexe 9 % propustnost 6% absorpce 85%



04 reflexe 7 % propustnost 5% absorpce 87%



05 reflexe 48 % propustnost 48% absorpce 4%

Samoa

S a m o a




Samoa

Technické informace	1	2	3	4	5
šířka materiálu	2450 mm				
složení	100% Polyester				
váha	75 g/m ²				
tloušťka	0,15 mm				
šířka plissé	20 mm				
charakter materiálu	průhledná				
reflexe %	49	36	9	7	48
propustnost %	50	38	6	5	48
absorpce %	1	26	85	87	4



VERTEX CZ, s.r.o.
28.října 271/857
709 00 OSTRAVA
tel. 596 617 763
www.vertexcz.cz

PLISSÉ 20 mm Terrazzo



01 reflexe 51 % propustnost 48% absorpce 1%




02 reflexe 49 % propustnost 48% absorpce 3%



03 reflexe 40 % propustnost 39% absorpce 21%



04 reflexe 8 % propustnost 6% absorpce 86%



05 reflexe 40 % propustnost 34% absorpce 26%

Terrazzo

Terrazzo



Terrazzo

Technické informace	1	2	3	4	5
šířka materiálu	2000 mm				
složení	100% Polyester				
váha	135 g/m ²				
tloušťka	0,30 mm				
šířka plissé	20 mm				
charakter materiálu	průhledná				
reflexe %	51	49	40	8	40
propustnost %	48	48	39	6	34
absorpce %	1	3	21	86	26




VERTEX CZ, s.r.o.
28.října 271/857
709 00 OSTRAVA
tel. 596 617 763
www.vertexcz.cz




PLISSÉ 20 Screen




Screen Reflex



Paso



281 reflexe 32,7% propustnost 64,0% absorpce 3,3%



681 reflexe 32,9% propustnost 45,4% absorpce 21,6%



41 reflexe 32,0% propustnost 67,0% absorpce 1,0%



Screen
Paso
Screen Reflex

Screen Paso Screen Reflex

Screen Paso Screen Reflex

Technické informace	Screen 281	Screen Reflex 681	Paso 041
šířka materiálu	2300 mm	2250 mm	2250 mm
složení	polyester	polyester	polyester
váha	65 gr	70 gr	105 gr
tloušťka	0,25 mm	0,25 mm	0,30 mm
šířka plissé	20 mm	20 mm	20 mm
charakter materiálu	průhledná	průhledná	průhledná
reflexe %	32,7	32,9	32
propustnost %	64	45,4	67
absorpce %	3,3	21,6	1



VERTEX CZ, s.r.o.
28.října 271/857
709 00 OSTRAVA
tel. 596 617 763
www.vertexcz.cz